



Quản lý **bệnh tiểu đường**  
của **con quý vị.**

## **Quý vị có thể quản lý bệnh tiểu đường của con mình.**

Nếu con quý vị mắc bệnh tiểu đường, quý vị có thể có những thắc mắc. Bệnh tiểu đường là gì? Điều trị bệnh như thế nào? Có phải dùng thuốc thường xuyên không?

Hãy cùng đọc tập sách này cùng với con của quý vị và tìm hiểu về bệnh tiểu đường. Quý vị và con mình càng có nhiều kiến thức về bệnh tiểu đường thì càng dễ quản lý bệnh.

Quý vị có thể cùng con mình quản lý bệnh tiểu đường.



## 4 bước đơn giản để giúp quý vị và con mình quản lý bệnh:



Bước 1

↓  
Tìm hiểu về bệnh tiểu đường.



Bước 2

↓  
Nắm rõ thang điểm ABC trong bệnh tiểu đường.



Bước 3

↓  
Quản lý bệnh tiểu đường của con quý vị.



Bước 4

↓  
Chú ý chăm sóc cẩn thận hơn.



**Nhật ký sức khỏe:** Kiểm tra nhật ký sức khỏe ở trang 14 của tập sách này. Sử dụng nhật ký để theo dõi thông tin sức khỏe của con quý vị. Hãy chắc chắn mang theo nhật ký này đến lần thăm khám bác sĩ tiếp theo của con quý vị.

# 1



## Tìm hiểu về bệnh tiểu đường.

Bệnh tiểu đường xảy ra khi đường huyết của quý vị quá cao. Glucose trong máu cũng giống như đường huyết. Mọi người đều cần có glucose, hay đường. Nó cung cấp năng lượng cho cơ thể để tiếp tục hoạt động. Nhưng quá nhiều sẽ không tốt. Đó có thể là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Glucose có từ thực phẩm quý vị ăn. Glucose cũng được tạo thành trong gan và cơ bắp của quý vị. Insulin là một hóa chất cơ thể tạo ra. Insulin gắn trong các tế bào cơ thể của quý vị để hấp thụ glucose từ máu. Các tế bào sau đó chuyển glucose thành năng lượng.

Nếu không có insulin thích hợp, glucose sẽ không được đưa vào tế bào. Glucose sẽ chỉ ở trong máu và lượng đường trong máu tăng quá cao. Điều này dẫn đến bệnh tiểu đường.

### Hai loại bệnh tiểu đường phổ biến nhất là:

#### **Tuýp 1.**

Có ít hoặc không có insulin được tạo ra bởi tuyến tụy. Tuýp 1 thường thấy nhất ở những người trẻ tuổi.

#### **Tuýp 2.**

Họ không có đủ lượng insulin. Hoặc cơ thể không thể sử dụng insulin theo cách thông thường.



### **Thuốc.**

Nếu con quý vị bị tiểu đường, bác sĩ của trẻ có thể kê toa một hoặc nhiều loại thuốc. Một số loại thuốc giúp kiểm soát đường huyết. Một số loại thuốc giúp ngăn ngừa các nguy cơ khác đối với sức khỏe. Hỏi bác sĩ về những thuốc phù hợp với con quý vị.

**Thuốc trị tiểu đường.** Các thuốc này giúp kiểm soát đường huyết. Một số được dùng như thuốc viên. Những thuốc khác, như insulin, được dùng bằng cách tiêm.

**Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (Angiotensin-converting enzyme, ACE) hoặc thuốc ức chế thụ thể angiotensin (angiotensin receptor blocker, ARB)** hạ huyết áp và giảm căng thẳng cho tim. Những thuốc này cũng có thể làm giảm nguy cơ bị đau tim hoặc chết vì bệnh tim.

**Statin** giảm chỉ số cholesterol, được gọi là LDL. Statin hoạt động để giữ cho các động mạch thông suốt và không bị tắc.



Trẻ em luôn phát triển và thay đổi. Kế hoạch điều trị bệnh tiểu đường cho trẻ cũng phải thay đổi theo. Kết hợp chặt chẽ với bác sĩ của con quý vị để thực hiện thay đổi khi trẻ lớn lên.



### **Người chăm sóc của con quý vị.**

Người chăm sóc chính (primary care provider, PCP) có thể là bác sĩ mà quý vị sẽ đưa con đến thăm khám cho mọi vấn đề về sức khỏe của con quý vị. Nếu chưa có người chăm sóc chính, quý vị hãy gọi tới số điện thoại trên mặt sau thẻ ID hội viên chương trình bảo hiểm y tế của mình. Họ sẽ giúp quý vị tìm một người chăm sóc chính.

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được giới thiệu tới một chuyên gia gọi là bác sĩ nội tiết.

PCP hoặc chuyên gia đóng vai trò rất quan trọng để quản lý bệnh tiểu đường của con quý vị. Họ sẽ:

- Đặt mục tiêu cho mức đường huyết của con quý vị. Những con số này sẽ khác nhau theo độ tuổi và các yếu tố khác, vì vậy, điều quan trọng là quý vị phải phối hợp với bác sĩ khi con quý vị lớn lên và thay đổi.
- Kê đơn thuốc, giúp lập kế hoạch chế độ ăn uống hàng ngày và đưa ra gợi ý tập thể dục. Những điều này sẽ giúp kiểm soát lượng đường huyết của con quý vị.
- Dạy quý vị cách kiểm tra và theo dõi mức đường huyết của con mình.
- Lập kế hoạch hành động khi mức đường huyết quá cao hoặc quá thấp.
- Cho quý vị biết con mình cần tới những buổi thăm khám bác sĩ hoặc kiểm tra nào, bao gồm các xét nghiệm cấp độ A1C cho thấy bệnh tiểu đường có được kiểm soát hay không.

## Phối hợp chặt chẽ với bác sĩ của con quý vị.

Hãy xem xét những lời khuyên này để tận dụng tối đa lợi ích từ các chuyến thăm khám với bác sĩ. Điều này sẽ giúp quý vị và bác sĩ có được thông tin cần thiết để quản lý bệnh tiểu đường của con quý vị.



1

### Mang theo danh sách mọi loại thuốc mà con quý vị dùng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch điều trị.

- Thuốc kê toa.
- Thuốc không kê toa.
- Thực phẩm bổ sung hoặc thảo dược.
- Vitamin.

2

### Mang theo hồ sơ mức đường huyết và Nhật ký sức khỏe bệnh tiểu đường của con quý vị.

Nói về bất kỳ thay đổi nào có thể cần thiết cho kế hoạch điều trị của con quý vị.

3

### Mang theo danh sách những thắc mắc của quý vị tới hỏi bác sĩ.

Mang theo bút và giấy để ghi lại những điều quan trọng mà bác sĩ nói với quý vị.

4

### Hãy chắc chắn rằng bác sĩ của quý vị:

- Cho quý vị biết các bước cần thực hiện để giữ cho con quý vị luôn khỏe mạnh.
- Lập kế hoạch để điều trị bệnh tiểu đường của con quý vị.
- Giải đáp các câu hỏi của quý vị.
- Lắng nghe những quan ngại của quý vị.

# 2



## Nắm rõ thang điểm ABC trong bệnh tiểu đường.

Kiểm soát chỉ số A1C (kiểm tra lượng đường huyết), huyết áp và chỉ số cholesterol của con quý vị. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề tiểu đường khác.

Đạt các mục tiêu trong thang điểm ABC của con quý vị.

- Trao đổi với bác sĩ của con quý vị về mục tiêu thang điểm ABC của trẻ.
- Theo dõi mục tiêu thang điểm ABC của con quý vị và các kết quả.
- Đến các lần thăm khám bác sĩ của con quý vị.
- Cho con quý vị làm xét nghiệm trong phòng thí nghiệm khi đến hẹn.



### A là xét nghiệm A1C.

**Đây là thử máu** cho biết mức đường huyết của con quý vị trong khoảng thời gian 2 đến 3 tháng. Xét nghiệm này khác với kiểm tra mức đường huyết tại nhà bằng máy đo. Xét nghiệm A1C của con quý vị sẽ được thực hiện tại văn phòng hoặc phòng thí nghiệm của bác sĩ của trẻ.

- Mục tiêu xét nghiệm này cho hầu hết mọi người là **dưới 7%**.
- Con quý vị nên làm xét nghiệm A1C ít nhất 2 lần mỗi năm.





## **B là cho huyết áp.**

**Nếu huyết áp con quý vị cao**, có nghĩa là tim của trẻ đang phải làm việc nhiều hơn. Điều này khiến con quý vị có nguy cơ cao mắc các vấn đề do bệnh tiểu đường gây ra như các vấn đề về thận và mắt.

- Mục tiêu huyết áp của hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường là **130/80 hoặc thấp hơn**.
- Quý vị nên cho con mình kiểm tra huyết áp vào mỗi lần tới thăm khám với bác sĩ.



## **C là cho chỉ số cholesterol.**

**Cholesterol-LDL** là cholesterol xấu tích tụ trong các mạch máu của con quý vị. Nó làm cho các mạch máu của quý vị nhỏ hơn và cứng hơn. Cholesterol được kiểm tra bằng xét nghiệm máu. Xét nghiệm này diễn ra tại văn phòng hoặc phòng thí nghiệm của bác sĩ của con quý vị.

- Mục tiêu chỉ số cholesterol-LDL cho những người bị bệnh tiểu đường là **dưới 100**.
- Quý vị nên đưa con mình đi kiểm tra chỉ số cholesterol-LDL ít nhất một lần mỗi năm.

# 3



## Quản lý bệnh tiểu đường của con quý vị.

Bệnh tiểu đường có thể được quản lý với sự kết hợp giữa dùng thuốc, lập kế hoạch bữa ăn và tập thể dục. Quản lý tốt bệnh tiểu đường có thể giúp ngăn ngừa các tình huống khẩn cấp như bất tỉnh hoặc co giật. Điều đó cũng có thể giúp tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, không thể kiểm soát.



### Theo dõi đường huyết.

Quý vị có thể cần kiểm tra lượng đường huyết của con mình. Tần suất kiểm tra phụ thuộc vào loại bệnh tiểu đường và các loại thuốc được sử dụng để quản lý bệnh. Hãy thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ.



### Dùng thuốc kê toa theo chỉ định.

Làm theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian và liều lượng dùng thuốc.



### Lập kế hoạch bữa ăn và bữa ăn nhẹ.

- Tìm hiểu những loại thực phẩm tốt và không tốt cho con quý vị. Phối hợp với bác sĩ để lập kế hoạch bữa ăn.
- Hỏi xem quý vị có nên tính lượng carbohydrate (carb) mà con quý vị ăn không. Carb làm tăng lượng đường trong máu. Chúng có trong thực phẩm như mì ống, bánh mì và ngũ cốc.



### Hãy chắc chắn rằng con quý vị luôn hoạt động.


- Trao đổi với bác sĩ về việc tập thể dục và các hoạt động cho con của quý vị.
- Hỏi xem có nên kiểm tra lượng đường huyết trong thời gian hoạt động không.



### Hãy lưu giữ hồ sơ thật tốt.



Hỏi bác sĩ xem cân nặng của con quý vị có tốt không. Một cân nặng phù hợp là quan trọng để quản lý bệnh tiểu đường.



# 4



## Chú ý chăm sóc cẩn thận hơn.

### Khi con quý vị bị ốm.

Cảm lạnh. Cúm. Đau dạ dày. Thỉnh thoảng ai cũng bị ốm. Nhưng với bệnh tiểu đường, các bệnh thông thường có thể trở nên nguy hiểm.

Theo dõi lượng đường huyết một cách cẩn thận khi con quý vị bị bệnh. Cơ thể chiến đấu với bệnh tật bằng cách giải phóng hormone. Những hormone này có thể làm tăng lượng đường huyết. Hoặc con quý vị có thể không ăn uống như bình thường. Điều này có thể ngăn thuốc tiểu đường hoạt động đúng cách và gây ra đường huyết thấp. Lượng đường trong máu rất cao hoặc rất thấp có thể dẫn đến hôn mê do tiểu đường. Lượng đường trong máu cao cũng có thể dẫn đến nhiễm toan ceton do đái tháo đường (DKA). DKA là biến chứng phổ biến nhất với bệnh tiểu đường tuýp 1.

Trong khi con quý vị bị ốm, hãy chắc chắn rằng quý vị cho trẻ:

- Uống nhiều chất lỏng.
- Tiếp tục kiểm tra lượng đường trong máu.
- Cố gắng ăn theo kế hoạch bữa ăn của trẻ.
- Dùng thuốc theo toa của trẻ như mọi khi.



Con quý vị có thể bắt đầu cảm thấy mình khác với những trẻ khác. Con quý vị có thể ngừng gặp bạn bè, từ chối việc trẻ bị tiểu đường hoặc cảm thấy tức giận về điều đó. Nhận biết những thay đổi này và học cách giúp đỡ trẻ.

## Tại trung tâm chăm sóc ban ngày, trường học và những nơi khác nữa.

Trung tâm chăm sóc ban ngày và trường học có thể giúp trẻ em mắc bệnh tiểu đường, nhưng điều quan trọng là cha mẹ cũng phải tham gia. Hãy chắc chắn rằng những nơi này có những gì họ cần để giúp con quý vị.



Dưới đây là một số lời khuyên để giúp quý vị chuẩn bị cho con mình đến trung tâm chăm sóc ban ngày, trường học và những nơi khác nữa:

- **Hỏi bác sĩ** về kế hoạch chăm sóc bệnh tiểu đường cho trường học hoặc trung tâm chăm sóc ban ngày. Kế hoạch này nên bao gồm các dấu hiệu để theo dõi đường huyết thấp và cao, và kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp.
- **Làm việc với trường học hoặc trung tâm chăm sóc ban ngày** về các bữa ăn, bữa ăn nhẹ, thời gian tập thể dục và xét nghiệm đường huyết.
- **Giúp con quý vị tìm hiểu về bệnh tiểu đường.** Trao đổi về bất kỳ lo lắng hoặc quan ngại nào. Điều này sẽ giúp con quý vị cảm thấy tự tin và luôn trong trạng thái kiểm soát khi ở với những người khác.
- **Trao đổi với con quý vị** để trẻ quản lý bệnh tiểu đường của mình khi trẻ trở nên độc lập hơn.



**Gọi cho bác sĩ nếu chỉ số đường huyết của con quý vị vượt ra ngoài hướng dẫn của họ. Bác sĩ có thể cần phải điều chỉnh liều thuốc trong khi con quý vị bị bệnh.**





## Câu hỏi Thường gặp.

Trẻ bị bệnh tiểu đường có thể có nhiều thắc mắc hoặc lo ngại. Hãy chắc chắn quý vị trao đổi những điều đó với bác sĩ.

**Hỏi: Tiêm có đau không?**

Đáp: Tiêm có thể diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Việc tiêm rất quan trọng đối với sức khỏe của con quý vị. Nếu trẻ học được cách thư giãn, tiêm sẽ không đau lắm.

**Hỏi: Tôi sẽ mắc bệnh tiểu đường trong bao lâu?**

Đáp: Tiểu đường là bệnh trạng suốt đời. Nhưng với điều trị thích hợp và thay đổi lối sống lành mạnh, bệnh có thể được quản lý.

**Hỏi: Tôi có thể thực hiện các hoạt động giống như những đứa trẻ khác không?**

Đáp: Con quý vị có thể thực hiện các hoạt động và chơi thể thao giống như những đứa trẻ khác. Nhưng cần lên kế hoạch. Đường huyết có thể bị giảm trong hoặc sau khi hoạt động thể chất. Có thể phải kiểm tra đường huyết thường xuyên nếu con quý vị bị tiểu đường tuýp 1 hoặc đang điều trị bằng insulin.

**Hỏi: Tôi có thể ăn đồ ăn mà những trẻ khác ăn không?**

Đáp: Lập kế hoạch bữa ăn là chìa khóa để có thể ăn một số loại thực phẩm tương tự những đứa trẻ khác. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu cách quản lý lượng carb tăng thêm từ thực phẩm thường có trong các bữa tiệc sinh nhật hoặc ngày lễ.



### Các vấn đề sức khỏe khác.

Bệnh tiểu đường có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về chân hoặc mắt. Các vết loét hoặc vết cắt trên bàn chân có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng. Và lượng đường trong máu cao theo thời gian làm cho các mạch máu trong mắt yếu đi hoặc thậm chí chúng có thể vỡ ra. Điều đó có thể dẫn đến bệnh võng mạc, một bệnh trạng có thể gây mù.

Có những vấn đề khác liên quan đến bệnh tiểu đường, chẳng hạn như tổn thương thần kinh, vấn đề về thận, bệnh tim và đột quỵ. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết những sàng lọc hoặc xét nghiệm mà con quý vị cần thực hiện.



### Các sàng lọc điển hình và thời gian thực hiện như sau:

- **Huyết áp.** Nên được đo vào mỗi lần thăm khám định kỳ với bác sĩ.
- **Sàng lọc bệnh thận do tiểu đường.** Thực hiện trước hoặc lúc 10 tuổi hoặc sau khi trẻ bị tiểu đường 5 năm, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.
- **Sàng lọc lipid.** Thực hiện từ 10 tuổi trở lên, hoặc ngay sau khi được chẩn đoán bị tiểu đường. Lặp lại sàng lọc cứ sau 5 năm nếu bình thường và theo khuyến nghị của bác sĩ.
- **Sàng lọc sức khỏe tâm thần.** Bao gồm kiểm tra khả năng đối phó, lo lắng và đau buồn do bệnh tiểu đường gây ra thường bắt đầu từ 7 hoặc 8 tuổi.
- **Sàng lọc rối loạn chức năng tuyến giáp và bệnh celiac.** Có thể được khuyến nghị cho trẻ bị bệnh tiểu đường tuýp 1 - ngay sau khi chẩn đoán và thường xuyên sau đó.



### **Hãy bảo vệ bàn chân của con quý vị.**

- Hãy chắc chắn rằng bác sĩ thực hiện kiểm tra chân hoàn chỉnh ít nhất một lần một năm.
- Điều trị các vết cắt ngay lập tức. Rửa bằng xà phòng và nước. Sát băng ngay cả những vết cắt nhỏ.
- Không cho phép trẻ đi chân trần. Hãy chắc chắn rằng trẻ đi giày vừa chân.
- Rửa chân cho trẻ hàng ngày.
- Xem xét vết phỏng rộp, móng chân mọc ngược hoặc vết chai cần thận. Chúng có thể dẫn đến nhiễm trùng và vết thương không thể chữa lành.



### **Hãy bảo vệ mắt của con quý vị.**

- Kiểm soát lượng đường trong máu.
- Theo dõi huyết áp. Hãy chắc chắn rằng các chỉ số càng gần với mức bình thường càng tốt.
- Thăm khám với bác sĩ nhãn khoa theo khuyến nghị của bác sĩ của con quý vị. Kiểm tra mắt có thể phát hiện các vấn đề trước khi quý vị kịp nhận thấy.
- Hỏi xem khi nào con quý vị nên làm xét nghiệm giãn đồng tử mắt.



### **Thăm khám với bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức nếu con quý vị có:**

- Thị lực mờ hoặc tầm nhìn thay đổi từ ngày này sang ngày khác.
- Đốm đen hoặc di động.
- Ánh sáng lóe lên.
- Bất kỳ tình trạng mắt thị lực nào, bao gồm cả những điểm mờ và không rõ ràng.



## Tại trung tâm chăm sóc ban ngày, trường học và những nơi khác nữa.

Biểu đồ này sẽ giúp quý vị theo dõi các “chỉ số” sức khỏe của con quý vị. Hãy mang theo biểu đồ này đến lần thăm khám bác sĩ tiếp theo của con quý vị.



Khám kiểm tra	Ngày/Mục tiêu	Ngày/Phát hiện	Ngày/Phát hiện
Huyết áp			
LDL Cholesterol			
HDL Cholesterol			
Tổng lượng Cholesterol			
A1C			
Protein niệu			
Kiểm tra Giãn nở Đồng tử Mắt			
Khám Chân			

Chủng ngừa	Ngày/Ghi chú
Phế cầu (viêm phổi) Hỏi bác sĩ của quý vị	
Bệnh cúm (cúm); hàng năm	

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo nên tiêm vắc-xin phòng viêm gan B cho những người mắc bệnh tiểu đường (hỏi bác sĩ của quý vị).

Thuốc		
Họ tên	Liều lượng	Chỉ dẫn



## Tài nguyên hữu ích.



**Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web sau đây:**

**Hiệp Hội Bệnh Tiểu Đường Hoa Kỳ**  
diabetes.org

**Chương trình Giáo dục Bệnh Tiểu đường Quốc gia**  
ndep.nih.gov

**Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh**  
cdc.gov/diabetes

**UnitedHealthcare Community Plan**  
myuhc.com/CommunityPlan  
UHCCommunityPlan.com/CA



**Đầu mối liên hệ quan trọng:**

Tên bác sĩ: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_

Nhà thuốc: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_

Chăm sóc khẩn cấp: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_

Bệnh viện: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_

**Nếu có tình huống khẩn cấp, hãy gọi 911.**



**Ghi chú:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

[UHCCommunityPlan.com/CA](https://UHCCommunityPlan.com/CA)



Tài liệu tham khảo: Hiệp hội Bệnh Tiểu đường Hoa Kỳ, [diabetes.org](https://diabetes.org)

UnitedHealthcare không kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình và hoạt động sức khỏe.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp quý vị giao tiếp với chúng tôi. Chẳng hạn như thư bằng ngôn ngữ khác hoặc bản in cỡ lớn. Hoặc quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên. Để yêu cầu trợ giúp, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí dành cho hội viên được ghi trong thẻ ID hội viên chương trình sức khỏe của quý vị, TTY 711, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-270-5785, TTY 711.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-270-5785, TTY 711。